

steinau

Garagentore

Das Komplett-Programm aller Bauarten in Stahl und Holz





Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

Beschreibungen und Abbildungen entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Urheberrechtlich geschützt.
Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit unserer Genehmigung.



Qualität ist immer die beste Wahl

An Ihrem Garagentor wollen
Sie lange Freude haben.
Da muss alles stimmen:

Die Qualität, die schöne Optik,
die dauerhafte Funktion,
der solide Einbruchschutz,
der hohe Bedienkomfort.

In puncto Sicherheit können Sie sich
auf Steinau Garagentore immer verlassen.
Ob mit Antrieb oder handbetätigt.
Alles ist geprüft und zertifiziert.

Diese Anforderungen erfüllen Steinau
Garagentore in hohem Maße. Sie erfreuen
sich deshalb seit Jahrzehnten großer
Wertschätzung.

Da man ein Garagentor nicht jeden Tag
kauft, lohnt es sich zu informieren.
Vieles zeigt Ihnen bereits diese Broschüre.
Natürlich beantwortet Ihr Steinau Fach-
händler gerne Ihre Fragen.

Unterschiedliche bauliche Gegebenheiten, die Platzverhältnisse vor und in der Garage, sowie individuelle architektonische Vorstellungen sind entscheidend für die Wahl Ihres Tores.

Steinau bietet deshalb ein Komplett-Programm aller gängigen Garagentore an.



Passend für Ihr repräsentatives Zuhause: Ein Sectionaltor von Steinau.

Sectionaltore

Das moderne Garagentor in vielfältiger Sicken- oder Kassettenoptik und mit attraktiven Holzfüllungen.

06

Seiten-Sectionaltore

Das spezielle seitlich öffnende Garagentor mit individuell einstellbarer Öffnung bietet besonderen Komfort.

18

Rolltore

Dieses doppelwandige Aluminiumtor mit serienmäßigem Antrieb kann für fast alle Bausituationen eingesetzt werden.

24

Deckenlauftore

Die günstige Alternative zum Sectional- und Rolltor mit schmalen Profilen im Jalousiedesign. Ideal für Renovierungen.

28

Rundlauftore

Das Rundlauftor läuft seitwärts und kann beliebig weit geöffnet werden. Es besticht durch hervorragende Optik und Funktion.

32

Schwingtore

Der seit Jahrzehnten bewährte und beliebte Klassiker mit über 20 Tormotiven in Stahl und Holz.

36

06 | Sectionaltore

Sectionaltore sind konstruktiv sehr vorteilhaft: Sie öffnen senkrecht und liegen platzsparend unter der Decke. Dadurch bieten sie maximalen Platz vor und in der Garage. Weil Sectionaltore hinter der Öffnung eingebaut werden, ist die volle Durchfahrtsbreite nutzbar. Außerdem sind Steinau-Sectionaltore durch hochwertige Dichtungen rundum optimal abgedichtet.





Premiumqualität

Sectionaltore sind durch hervorragende konstruktive Merkmale und eine erstklassige Optik Garagentore der Spitzenklasse. Die Sicken- und Kassettentore erzielen ein sehr harmonisches Gesamtbild durch exakt gleiche Abstände und unsichtbare Lamellenübergänge, die längst nicht jeder bietet. In technischer Hinsicht bietet das Sectionaltor alles was ein modernes Garagentor ausmacht: Bedienkomfort und sichere Dauerfunktion.

Steinau Sectionaltore sind nach den hohen Sicherheitsanforderungen der Europa-Norm 13241-1 geprüft und zertifiziert. Weil die Qualität der Sectionaltore immer wieder bestätigt wird, gewähren wir eine Langzeitgarantie von 10 Jahren.

Antriebskomfort

Ohne auszusteigen in die beleuchtete Garage fahren – gönnen Sie sich diesen Komfort! Steinau Antriebe und Tore sind optimal aufeinander abstimmt, verriegeln einbruchhemmend und bieten Sicherheit auf dem neuesten Stand der Technik.

Serienausstattung

- Verwindungsstabile Seitenzargen aus verzinktem, beschichtetem Material
- Kunststoff-Zargenfüße als Rostschutz
- Torblatt einwandig oder doppelwandig-wärmegeklämt aus verzinktem Material mit beidseitiger, hochwertiger Polyester-Grundbeschichtung oder aus Massivholz
- Torblatt aus gleichmäßig hohen Torgliedern
- Sicherheits-Laufschienen
- Patentierte, einstellbare Laufrollen
- Dauerelastische, witterungsbeständige Dichtungen seitlich, an Sturz und Boden
- Mitteldichtungen zwischen den Torgliedern bei doppelwandigen Toren
- Serienmäßig ohne Schloss und Griff
- Größenbereich:
Breite bis 6000 mm, Höhe bis 3000 mm

Sicherheitsausstattung


- Absturzsicherung durch Zugfeder- oder Torsionsfeder-Technik
- Finger-Klemmschutz außen und innen, an den Scharnieren sowie an den Seitenzargen
- Einbruchschutz durch selbsttätig einrastende Schnäpperverriegelung
- Abschaltautomatik zur sicheren Hinderniserkennung

Zusatzausstattungen

- Torantrieb inkl. Handsender mit Garagen-Innenbeleuchtung und patentierter Aufschiebesicherung durch automatische Torverriegelung
- Bedienelemente wie Drucktaster, Schlüsseltaster, Codetaster, Innentaster u.v.m.
- Akku-Antrieb und Solar-Antrieb
- Außengriff in Kunststoff, Aluguss, Edelstahl
- Verglasungen für Sicken- und Kassettentore
- Notentriegelungs-Schloss*
- Notentriegelungs-Griff mit Schloss und Bowdenzug*

* für Garagen ohne zweiten Zugang

Sectionaltore



01



Ein- oder doppelwandig: Wählen Sie die beste Isolation für Ihr Tor

Einwandige Tore können Sie in Ihre einfache, freistehende Garage einbauen, wenn Sie keine zusätzliche Wärmedämmung wünschen.

Doppelwandige Tore mit 42 mm starken Lamellen bieten sich an für Wohnhäuser mit angebaute oder integrierter Garage.

Doppelwandige Tore mit 67 mm starken Lamellen bieten besten Wärmeschutz für Wohnhäuser mit integrierter Garage, z.B. für Passiv- und KfW-Effizienzhäuser. Dieses Energiespartor überzeugt durch thermisch getrennte, 67 mm dicke Lamellen. Zusätzlich tragen die doppelten Dichtungen zwischen den Lamellenübergängen und am Boden zur hervorragenden Wärmedämmung bei.



U-Wert des eingebauten Energiespartores

0,91
W/(m²·K)

Torgröße 5000 × 2125 mm

Sectionaltore




01



02



03



04

01] Sectionaltor, L-Sicke, Silkgrain, Anthrazitgrau RAL 7016

02] Sectionaltore, S-Sicke, Terrabraun RAL 8028, mit passender Nebentür


03] Sectionaltor, L-Sicke, Dekor-Oberfläche Decograin Titan Metallic CH 703



04] Sectionaltor, L-Sicke
mit Design-Elementen, Motiv 462
Silkgrain, Verkehrsweiß RAL 9016

Setzen Sie harmonische Akzente
durch gleiches Design bei Haustür
und Garagentor. Steinau bietet zu
vielen Sectionaltor-Motiven passende
Qualitäts-Haustüren.


Sectionaltore, Stahl



L-Sicke



M-Sicke



S-Sicke



D-Sicke

Doppelwandige Sicken (Tortyp DWS P/ DWS P Thermo) bieten die bestmögliche Isolation. Die 42 mm / 67 mm starken Lamellen sorgen für beste Stabilität und angenehme Laufruhe.

Einwandige Sicken (EWS P) sind die Lösung für freistehende Garagen, die keine zusätzliche Wärmedämmung brauchen.


Sectionaltore, Stahl



T-Sicke



Nebentür



Kassette



Standard



Rechteck



Rauten



Sunrise



S-Sicke, Verglasung Typ D




mit Aluminium-Rahmen

Alle Tore auch mit ansichtsgleicher Nebentür.

Weitere Informationen über Nebentüren und den vielen Verglasungsmöglichkeiten erhalten Sie bei Ihrem Steinau Fachhändler. Er berät Sie gern.

Sectionaltore, Stahl mit Design-Elementen



454



461



452




450



456



457



458



469




471




Alle Tore auch mit ansichtsgleicher Nebentür.

Setzen Sie harmonische Akzente durch gleiches Design bei Haustür und Garagentor. Steinau bietet zu vielen Sectionaltor-Motiven passende Qualitäts-Haustüren.

Sectionaltore, Stahl mit Design-Elementen



T-Sicke, Inlay Edelstahl



T-Sicke, Inlay Holz



T-Sicke, Inlay grün




T-Sicke, Teil-Inlay Edelstahl




T-Sicke, Teil-Inlay rot


Sectionaltore, Massivholz



L-Sicke



S-Sicke



M-Sicke



401



402


Holz braucht Schutz.
Werkseitig ist das Holz bereits 2-fach
imprägniert und so gegen Schädlinge und
Blaufäule geschützt. Gegen UV-Strahlen
muss es zum Werterhalt mit einer Holz-
schutzlasur weiterbehandelt werden.

Alle Tore auch mit
ansichtsgleicher Nebentür.


Sectionaltore, Massivholz



V-Kassette




405, mit optionalen Flügelbeschlägen



405



404



403

Sectionaltore mit Massivholz-Füllung liefert Ihnen Steinau mit sortierten Hölzern in handwerklich erstklassiger Verarbeitung

Und wenn Holz die Optik Ihres Hauses bestimmt, unterstützen Steinau Design-Holz-tore das Bild Ihres Hauses auf eindrucksvolle Weise.

18 | Seiten-Sectionaltore

Das Seiten-Sectionaltor bietet den positiven Effekt der beliebig einstellbaren Öffnungsbreite. Das Tor wird einfach zur Seite geschoben und je nach Bedarf unterschiedlich weit geöffnet. Das ist leicht und ermöglicht auch Kindern zum Beispiel ihr Fahrrad aus der Garage zu holen.





Qualitätsmerkmale

42 mm dicke, PU-ausgeschäumte Sandwich-paneel gewährleisten hohe Stabilität, Schall- und Wärmedämmung. Die Torpaneel werden oben durch doppelte Laufschienen und in einer abgerundeten Bodenschiene sicher und präzise geführt. Witterungsbeständige, dauerelastische Dichtungen an den Seiten und am Sturz halten Sturm und Regen ab. Weitere Dichtungen zwischen den Lamellen und an der Unterkante bieten Gewähr für eine gute Dichtigkeit des Tores. Zwei Haken verbinden das Torblattende fest mit der Seitenzarge. Zusammen mit der oberen und unteren Torführung ist das Tor zuverlässig verriegelt.

Antriebskomfort

Ohne auszusteigen in die beleuchtete Garage fahren – gönnen Sie sich diesen Komfort! Steinau Antriebe und Tore sind optimal aufeinander abstimmt, verriegeln einbruchhemmend und bieten Sicherheit auf dem neuesten Stand der Technik.

Serienausstattung

- Torblatt aus 42 mm dicken, PU-ausgeschäumten Sandwich-Paneelen
- Material feuerverzinkt und beidseitig Polyester-grundbeschichtet oder folienbeschichtet
- Doppelte, abriebfeste Kunststoff-Laufrollen
- Aluminium-Schiene für obere Torführung
- Stabile Scharniere an den Laufrollen und zwischen den einzelnen Lamellen
- Abgerundete Aluminium-Bodenschiene, 25 mm hoch
- Dauerelastische Dichtungen seitlich, am Sturz, zwischen den Lamellen und an der Unterkante
- Verriegelungs-Haken
- Außengriff, Kunststoff beschichtet Weißaluminium, RAL 9006
- Größenbereich:
Breite bis 6500 mm, Höhe bis 3000 mm

Sicherheitsausstattung

- Finger-Klemmschutz außen und innen, an den Scharnieren sowie an den Seitenzargen
- Einbruchschutz durch selbsttätig einrastende Schnäpperverriegelung
- Doppelte Abschaltautomatik zur sicheren Hinderniserkennung
- Aufschiebesicherung bei Automatiktoren

Zusatzausstattungen

- Torantrieb inkl. Handsender mit Garagen-Innenbeleuchtung
- Aufschiebesicherung, funktioniert auch bei Stromausfall
- Antriebs-Bedienelemente, mobil und stationär
- 3-fach Verriegelung an der Schließkante bei handbetätigten Toren
- Außengriffe in Metallguss in Verkehrsweiß, Braun oder Edelstahl gebürstet

Seiten-Sectionaltore



01

Der
einfachste
Zugang in die
Garage

Jede Öffnungsbreite ist möglich



02



03

02] Seiten-Sectionaltor,
Dekor-Oberfläche Decograin
Titan Metallic CH 703

03] Seiten-Sectionaltor
halb geöffnet

Öffnen Sie das Tor nur so weit auf wie Sie
möchten. Beim Seiten-Sectionaltor ist
jede beliebige Öffnungsbreite möglich.

Seiten-Sectionaltore, Stahl



M-Sicke



Kassette



Kassette mit Verglasung S1



S0

S1

S2

Alle Tormotive erhalten Sie mit 42 mm dicken, PU-ausgeschäumten Sandwichpaneelen, für hohe Stabilität, Schalldämmung und Wärmedämmung.

Drei Verglasungen für den oberen Torbereich erhalten Sie für alle Tore. Mit Kunststoff-Doppelscheibe klar oder Kristallstruktur.


Seiten-Sectionaltore, Stahl



L-Sicke



Mehr Infos?
Steinau-Fachhändler
beraten Sie gern.



L-Sicke 461



L-Sicke 462



L-Sicke 481



L-Sicke 469

Das Tormotiv L-Sicke liefern wir auch mit Design-Verglasungen bestehend aus Kunststoffscheiben mit Edstahl-Verglasungsrahmen.

24 | Rolll Tore

Das Rolltor mit schmalen, doppelwandigen Aluminium-Profilen, zeigt eine filigrane Rolladenoptik, die sehr gut zu Fensterrolläden passt. Die Rolll Tore öffnen senkrecht und bieten maximalen Platz vor und in der Garage. Auch die Garagendecke bleibt frei und kann als zusätzlicher Stauraum genutzt werden.

Steinau liefert das Rolltor serienmäßig als Automatiktür, Außenrolltor, Hand-Rolltor und mit ansichtsgleicher Nebentür.





Qualitätsmerkmale

Die doppelwandigen Aluminium-Profile des Behangs sind mit Polyurethan-Hartschaum gleichmäßig ausgeschäumt. Der Torbehang läuft sehr geräuscharm in den stabilen Führungsschienen auf die verkleidete Wickelwelle. Die Verkleidung schützt den Behang bei geöffnetem Tor vor Beschädigung und Verschmutzung. Antrieb und Steuerung sind platz sparend unmittelbar neben dem Tor montiert. Absturzsicherung, Einbruchhemmung und Abschaltautomatik gewährleisten hohe Betriebssicherheit und Bedienungskomfort.

Das komplette Torsystem ist nach den hohen Sicherheitsanforderungen der Europa-Norm 13241-1 geprüft und zertifiziert.

Das Rolltor kann sowohl hinter als auch in der Öffnung montiert werden.

Antriebskomfort

Das Rolltor erhalten Sie ausschließlich als komfortable Automatik-Einheit mit einem bewährten Steinau Garagentor-Antrieb. Antrieb und Tor sind optimal aufeinander abstimmt, verriegeln einbruchhemmend und bieten Sicherheit auf dem neuesten Stand der Technik.

Serienausstattung

- Torantrieb inkl. 4-Tasten-Handsender mit Empfänger, Garagenbeleuchtung und integriertem Sanft-Anlauf/Sanft-Stopp
- Führungsschienen aus verzinktem Material
- Torbehang aus doppelwandigen Alu-Profilen mit PU-Hartschaum ausgefüllt
- Außen- und Innenseite der Profile hochwertig beschichtet
- Größenbereich:
Breite bis 5000 mm, Höhe bis 3100 mm

Sicherheitsausstattung

- Verkleidete Wickelwelle
- Absturzsicherung
- Aufschiebesicherung
- Abschaltautomatik zur sicheren Hinderniserkennung
- Sturzmanker
- Notentriegelung (Zugseil)

Zusatzausstattungen

- Außen-Rolltor zum Einbau vor der Öffnung
- Hand-Rolltor mit manueller Verriegelung
- Ansichtsgleiche Nebentür NT 60, Bautiefe 60 mm
- Verglasung
- Lüftungsgitter
- Schräges Bodenprofil
- Sturz-Zusatzblende
- Außen-Notentriegelung
- Akustischer Alarmgeber
- Antriebs-Bedienelemente, mobil und stationär

Rolltore



01



02



03



04

01] Rolltor,
Anthrazitgrau RAL 7016

02] Rolltor,
Lichtgrau RAL 7035

03] Rolltor,
Cremeweiß RAL 9001



Mit der Möglichkeit das Rolltor auch vor der Öffnung anzubringen ist der Einbau auch bei widrigen Bedingungen, wie z.B. bei minimalem Sturz, möglich. Außen-Rolltore werden komplett mit Antrieb geliefert.

28 | Deckenlauftore

Das Deckenlauftor erhalten Sie ausschließlich als komfortable Automatik-Einheit mit einem bewährten Steinau Garagentor-Antrieb.

Es ist eine gute Alternative zu Sectional- und Rolltoren und schwenkt wie diese beim Öffnen nicht aus. Durch den sehr geringen Sturzanschlag ist das Deckenlauftor besonders für die Renovierung geeignet.





Qualitätsmerkmale

Wesentliche Konstruktionsmerkmale des Deckenlauftores sind mit denen des Sectionaltores identisch: Senkrechtes Öffnen, platzsparendes Abstellen unter der Garagentordecke und voll nutzbare Durchfahrtsbreite.

Optisch ist es mit dem Rolltor vergleichbar, denn beide Torblätter bestehen aus filigranen Profilen, die mit den Fenster-Rollläden weitestgehend übereinstimmen.

Das Deckenlaufstor wird hinter der Öffnung angeschlagen und kann auch in die Öffnung gesetzt werden.

Steinau Deckenlaufstore sind nach den Sicherheitsanforderungen der Europa-Norm 13241-1 geprüft und zertifiziert.

Jedes Tor wird nach Maß gefertigt.

Antriebskomfort

Das Deckenlaufstor erhalten Sie ausschließlich als komfortable Automatik-Einheit mit einem bewährten Steinau Garagentor-Antrieb. Antrieb und Tor sind optimal aufeinander abstimmt, verriegeln einbruchhemmend und bieten Sicherheit auf dem neuesten Stand der Technik.

Serienausstattung

- Torblatt aus doppelwandigen PU-ausgeschäumten Aluminiumprofilen, Profilhöhe 77 mm
- Aluminium-Führungsschienen
- Abriebfeste Laufrollen
- Unterer Torabschluss: Alu-Leiste mit Gummiprofil und Dichtlippe
- Bürsteneinlagen in den Laufschienen
- Bürstendichtung im Sturzbereich
- Antrieb E60 mit LED-Beleuchtung und 1-Tasten-Handsender HS1 S3
- Größenbereich:
Breite bis 3375 mm, Höhe bis 2875 mm

Sicherheitsausstattung

- Einbruchhemmende Hochschiebesicherung
- Automatische Hinderniserkennung
- Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp

Zusatzausstattungen

- Antriebs-Bedienelemente:
Drucktaster, Schlüsseltaster, Codetaster, Fingerleser u.v.m.
- Sichtfenster aus doppelwandigem Polycarbonat
- Lüftungsgitter aus PVC
- Notentriegelung

Deckenlauftore



01

01] Deckenlauftor,
Lichtgrau RAL 7035



02

02] Deckenlauftor,
Dekor-Oberfläche Decograin Golden Oak



Jedes Deckenlaufstor wird individuell
nach Maß für Sie gefertigt.
Ihr Steinau Fachhändler berät Sie gern.

32 | Rundlauftore

Steinau Rundlauftore verbinden den automatischen Bedienungskomfort mit dem entscheidenden Vorteil des Tür-im-Tor-systems (Teilöffnung ersetzt die Tür). Sie laufen leichtgängig, leise und sicher durch ihre kugelgelagerten Führungsrollen. Und die spezielle Bauart der Tore erlaubt einzigartige Rundungen auch mit kleinen Radien – und das in jeder Öffnungsbreite.





Qualitätsmerkmale

Die zertifizierte Konstruktion von Tor und Antrieb entspricht den hohen Sicherheitsanforderungen der Europa-Norm EN 13241-1. Das Torblatt aus schlanken Profilen besteht aus imprägnierten, präzise verarbeitetem Massivholz in mehreren Holzarten oder aus beschichtetem Aluminium. Es können sowohl stark nach innen als auch leicht nach außen gekrümmte Torblätter realisiert werden. Als doppelwandiges Thermoprofil/20 mm oder Hohlprofilen/ 16 mm in verschiedenen Standardfarben oder Sonderfarben nach RAL erhältlich.

Tor mit Türfunktion

Durch das Schiebetorprinzip lässt sich das Rundlauftor in jeder gewünschten Breite öffnen. Das Tor ist durch kugelgelagerte Führungsrollen sehr leichtgängig, daher können selbst größere Breiten kinderleicht aufgeschoben werden.

Antriebskomfort

Steinau liefert einen Spezialantrieb, der optimal auf das Rundlauftor abgestimmt ist. Die Steuerung ermöglicht die Teilöffnung des Tores in jeder Position. Der Sanft-Anlauf/ Sanft-Stopp in allen Torlagen sorgt für einen geräuscharmen Lauf.

Serienausstattung

- Stabile und präzise Schienenführung im Sturzbereich mit kugelgelagerten Tragerollen
- Bodenführung durch spezielle Führungsklötze mit kugelgelagerten Edelstahlrollen
- Eingelagerte Griffmuschel mit breitem Eingriff
- Sicherheitsschließstück und Zirkelriegelschloss mit Sicherheitszylinder
- Die einzelnen Torblattprofile sind mit dauerelastischem Federstahlband verbunden
- Größenbereich, Holztore: Breite beliebig, Höhe bis 4000 mm
- Größenbereich, Aluminium-Tore: Breite beliebig, Höhe bis 4000 mm

Sicherheitsausstattung

- Abschaltautomatik
- Aufschiebesicherung
- Vollautomatische Kraftregulierung
- Rückziehschutz

Zusatzausstattungen

- Blenden bei fehlendem Sturz- und Seitenanschlag
- Bei Ausstattung mit E-Antrieb: Handsender mit 3-4 Kanälen, Codetaster, Funk-Codetaster, Notentriegelungs-Schloss

Rundlaufftore



01



02



03

02] Rundlaufftor, Massivholz
Eiche

03] Rundlaufftor, Aluminium,
Anthrazitgrau RAL 9016

36 | Schwingtore

Schwingtore prägen seit über 50 Jahren das Bild der Garage. Durch langjähriges Know how und moderne Fertigungsmethoden ist das Tor vergleichsweise günstig. Steinau Schwingtore erhalten Sie in vielen Varianten in Stahl und Holz und für hohen Bedienungs-komfort selbstverständlich auch mit Antrieb.

Der Einbau ist leicht und auch bei Selbstmontage problemlos.





Qualitätsmerkmale

Eine verzinkte, 3-seitige Blockzarge ist die Basis der sehr stabilen Schwingtor-Konstruktion. Das Torblatt wird durch waagerechte Stahlstreben verstärkt. Der Einbau des Tores erfolgt vor, hinter oder in der Öffnung. Dabei ist nur ein geringer Platzbedarf seitlich und am Sturz erforderlich.

Als langjährig bewährtes Markenprodukt sind Steinau Schwingtore nach den hohen Sicherheitsanforderungen der Europa-Norm 13241-1 geprüft und zertifiziert. Weil die Qualität der Schwingtore immer wieder bestätigt wird, gewähren wir eine Langzeitgarantie von 10 Jahren.

Steinau Schwingtore erhalten Sie in vielen Normgrößen und in Maßanfertigung für Einzel- und Doppelgaragen bis 5000 mm Breite.

Antriebskomfort

Neben der komfortablen Bedienung des Tores zeichnen sich Steinau Torantriebe besonders durch ihre hohe Sicherheitsausstattung aus, wie z.B die einbruchhemmende Torverriegelung.

Serienausstattung

- 4-Punkt-Aufhängung
- Präzise Schienenführung
- Abriebfeste Kunststoff-Laufrollen
- Untere Anschlagsschiene
- Kunststoffgriff mit Profilzylinderschloss
- Größenbereich:
Breite bis 5000 mm, Höhe bis 2750 mm

Sicherheitsausstattung

- Mehrfach-Feder-Sicherheitssystem
- Sicherer Fingerklemmschutz
- Einbruchhemmende Torverriegelung
- Automatische Hinderniserkennung

Zusatzausstattungen

- Steinau Torantriebe für Netz- und Akku-Betrieb
- Individuelle Bedienelemente wie Handsender, Taster u.v.m.
- Solar-Modul für den stromunabhängigen Betrieb des Akkus
- formschöne Außengriffe in Aluguss oder Edelstahl

Schwingtore



01



02



03



04

01] Schwingtor Motiv 984,
Terrabraun RAL 8028

02] Schwingtor Motiv 902,
Lembraun RAL 8003,
mit passender Nebentür


03] Schwingtore, Motiv 902,
Verkehrsweiß RAL 9016

Praktische
Nebentüren

Der einfache Zugang zur Garage




Schwingtore, Stahl




902 auf Wunsch auch mit Schlupftür



Nebentür



941




984




985



957




968



990

Steinau Stahl-Schwingtore sind optimal gegen Witterungseinflüsse und Korrosion geschützt. Die verzinkten Tor- und Türblätter sind bis in die Schnittkanten hinein hochwertig pulverbeschichtet.

Schwingtore, Stahl



975




971




979




973




977




988 Stahl-Sicke, mit Lochung, 90 x 90 mm




913



903



914



904

Lüftungsquerschnitte für Sammelgaragentore

Motiv 913 ca. 20% der Torfläche
Motiv 914 ca. 30% der Torfläche
Motiv 988 ca. 25% der Torfläche
Motiv 903 ca. 85% der Torfläche
Motiv 904 ca. 85% der Torfläche

Weitere Motive für Doppel- und
Sammelgaragentore auf Anfrage.

Alle Motive als Tortyp GST
bis zu 3000 mm Breite.


Auch als Tortyp GST-500 für Doppelgaragen
bis 5000 mm Breite.

Ansichtsgleiche Nebentür, auch 2-flügelig
(außer für Motiv 913, 914, 979).

Motive 902, 973 und 984 auch als
Tortyp GST FG für Fertigaragen.

Informationen über Oberflächen, Dekore
und Farben finden Sie ab Seite 44.

Schwingtore, Massivholz



934



Nebentür



933



936 basic



937

Massivholz-Profilbretter im Softline-Design mit sanft abgerundeten Kanten. Die Füllungen müssen vom Bauherrn nur noch gegen UV-Strahlen weiterbehandelt werden. Alle Massivholzfüllungen liefern wir in den Holzarten Nordische Fichte und Hemlock.

Alle Motive ganzverkleidet, auf Wunsch auch ohne Rahmenverkleidung.


Alle Motive als Tortyp GST bis 3000 mm Breite. Motive 905 und 934 auch als Tortyp GST-500 für Doppelgaragen bis 5000 mm Breite.

Alle Motive mit ansichtsgleicher Nebentür. Motive 905 und 934 auch mit Schlupftür.

Schwingtore, Massivholz




927



925




931



Alles
ist möglich

Eigene Ideen verwirklichen


905
für bauseitige Füllung



Nebentür
für bauseitige Füllung

Motiv 905: Wir liefern den stabilen Rahmen und Sie gestalten Ihr Tor selbst. Für den einfachen Einbau der Füllung sind Rahmen und Streben bereits alle 30 mm gelocht.


Oberflächen, Dekore, Massivhölzer




Stahl glatt




Woodgrain



Sandgrain



Silkgrain



Micrograin



Golden Oak, Decograin



Dark Oak, Decograin




Night Oak, Decograin



Rosewood, Decograin



Winchester Oak, Decograin




Titan Metallic CH 703, Decograin



Golden Oak, Decopaint*



Rosewood, Decopaint*



Noir 2100 Sablé, Decopaint*



Nordische Fichte



Hemlock



Eiche



Edelfichte astarm



Lärche astarm

* Rolltore mit Decopaint-Oberfläche auf der Außen- und Innenseite der Profile. Zarge, Führungsschienen, Sturzblende und Winkelwellenverkleidung werden dem Dekor farblich angepasst.

	Sectionaltore					Seiten- Sectionaltore				Rolltore	Deckenlauf- tore	Rundlauf- tore	Schwing- tore
	S-Sicke	M-Sicke	L-Sicke	D-Sicke	T-Sicke	Kassette	M-Sicke	L-Sicke	Kassette				
Stahl-Oberflächen													
Stahl glatt													●
Woodgrain	●	●	●			●	●	●	●				
Sandgrain		●	●				●	●					
Silkgrain	●	●	●	●	●		●	●					
Micrograin			●										
Aluminium-Oberflächen													
Alu eloxiert												●	
Alu beschichtet										●	●	●	
Dekor-Oberfläche Decograin, foliert													
Golden Oak		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
Dark Oak		●	●			●	●	●	●				
Night Oak		●	●			●							
Rosewood		●	●			●				●	●	●	●
Winchester Oak		●	●			●							
Titan Metallic CH 703		●	●			●	●	●	●				
Dekor-Oberfläche Decopaint, lackiert													
Golden Oak										●			
Rosewood										●			
Noir 2100 Sablé,										●	●		
Massivhölzer													
Nordische Fichte	●	●	●			●						●	●
Hemlock	●	●	●			●							●
Eiche												●	
Edelfichte astarm												●	
Lärche astarm												●	

● auch bei einwandigen Toren; nur in Verkehrsweiß RAL 9016

Stahl-Oberflächen

Woodgrain: Sehr robuste Holzstruktur mit originalgetreuem Sägeschnittmuster. Lieferbar in RAL-Farben.

Sandgrain: Fein strukturierte Oberfläche in Verkehrsweiß und 3 weiteren RAL-Farben.

Silkgrain: Seidenglatt, elegant und leicht zu reinigen. Lieferbar in RAL-Farben.

Micrograin: Glatte Oberfläche mit feinem Linienprofil. Lieferbar in RAL-Farben.

Dekor-Oberflächen



Decograin: Kratzfeste, UV-beständige Kunststoff-Folienbeschichtung für eine dauerhaft schöne Holzoptik. Beschichtung auf der Außen- und Innenseite.

Decopaint: Günstige Alternative zu den Decograin-Oberflächen. Die Profile sind auf der Außen- und Innenseite in Holzoptik lackiert.

Massivholzarten

Alle Holztorblätter bestehen aus einwandfrei sortierten Echtholzprofilen, die bereits gegen Schädlinge und Blaufäule werkseitig imprägniert sind. Gegen UV-Strahlen muss es vom Bauherrn mit einer Holzschutzlasur weiter behandelt werden.

Farben

					
Verkehrsweiß	Graualuminium	Weißaluminium	Tiefschwarz	Cremeweiß	Terrabraun
					
Sepiabraun	Lehmbraun	Ockerbraun	Fenstergrau	Lichtgrau	Steingrau
					
Anthrazitgrau	Tannengrün	Moosgrün	Taubenblau	Stahlblau	Rubinrot
					
Hellelfenbein					
					
Reinweiß*	Fichtengelb*	Royalblau*	Taubenblau*	Tannengrün*	Lichtgrau*
					
Kalkweiß**	Kiefer**	Teak**	Palisander**	Ebenholz**	Achatgrau**
					
Tannengrün**	Nordisch Rot**	RAL nach Wahl			

* Farblackierung, Schwingtore, Nordische Fichte
 ** Farblasuren, Sectionaltore, Nordische Fichte

	Sectionaltore	Seiten- Sectionaltore	Rolltore	Deckenlaufftore	Rundlaufftore	Schwingtore
Farben						
Verkehrsweiß RAL 9016	●	●	●	●	●	●
Graualuminium RAL 9007	●	●				
Weißaluminium RAL 9006	●	●	●	●	●	●
Tiefschwarz RAL 9005			●	●		
Cremeweiß RAL 9001			●	●		
Terrabraun RAL 8028	●	●	●	●		●
Sepiabraun RAL 8014					●	
Lehmbraun RAL 8003	●	●				
Ockerbraun RAL 8001	●	●				
Fenstergrau RAL 7040	●	●				●
Lichtgrau RAL 7035	●	●	●	●		●
Steingrau RAL 7030	●	●				
Anthrazitgrau RAL 7016	●	●	●	●	●	●
Tannengrün RAL 6009	●	●			●	●
Moosgrün RAL 6005	●	●	●	●		
Taubenblau RAL 5014	●	●				
Stahlblau RAL 5011	●	●	●	●		
Rubinrot RAL 3003	●	●	●	●		
Hellelfenbein RAL 1015	●	●	●	●		●
RAL nach Wahl	●	●			●	●

Sectionaltore

Einwandige Tore werden nur in Verkehrsweiß RAL 9016 geliefert. Torinnenseite generell Grauweiß RAL 9002.

Doppelwandige Sectionaltore und Nebentüren: Farbton Verkehrsweiß RAL 9016, 15 RAL-Vorzugsfarben und in RAL nach Wahl, sowie in NCS- und DB-Farben.

Seiten-Sectionaltore

Doppelwandige Sectionaltore serienmäßig Verkehrsweiß RAL 9016, 15 RAL Vorzugsfarben und in RAL nach Wahl. Torinnenseiten generell Grauweiß RAL 9002.

Rolltore

Aluminiumprofile mit farbgleicher Beschichtung auf der Außen- und Innenseite. Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, 10 weitere Vorzugsfarben nach RAL.

Deckenlaufftore

Aluminiumprofile mit farbgleicher Beschichtung auf der Außen- und Innenseite in 11 Farben nach RAL.

Rundlaufftore

Aluminiumprofile mit farbgleicher Pulverbeschichtung in Vorzugsfarben nach RAL und RAL nach Wahl. Das Alu-Hohlprofil ist auch eloxiert mit Edelstahleffekt erhältlich. Die Holztore sind imprägniert und versiegelt. Nach Toreinbau ist eine bauseitige Holzschutzlasur gegen UV-Strahlen aufzutragen.

Schwingtore

Tor- und Türblätter aus verzinktem Material mit farbgleicher Grundbeschichtung der Außen- und Innenseite. Zarge serienmäßig verzinkt ohne Grundbeschichtung oder optional in Torfarbe. Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, 7 RAL-Vorzugsfarben und in RAL nach Wahl.



*Ihr Bauelemente-Partner.
Kompetent, schnell, zuverlässig.
Überall in Deutschland.*

STEINAU KG

Im Ohl 14b
59757 Arnsberg-Neheim

NIEDERLASSUNG ARNSBERG

Im Ohl 14b
59757 Arnsberg-Neheim

NIEDERLASSUNG BERLIN

Ahornstraße 7
Gewerbegebiet an der B 101
14959 Trebbin-Thyrow

NIEDERLASSUNG FRANKFURT

Neuweg 6
64521 Groß-Gerau-OT Dornberg

NIEDERLASSUNG GOTHA

Am Marbach 2
Gewerbegebiet
99869 Tütteleben

NIEDERLASSUNG HAMBURG

Storchenweg 13
Gewerbegebiet Ost
21217 Seevetal-Meckelfeld

NIEDERLASSUNG KOBLENZ

Lohmannstraße 23
Gewerbepark an der B 9
(Abf. Andernach Süd)
56626 Andernach

NIEDERLASSUNG LEIPZIG

Am Stockweg 6
04668 Grimma

NIEDERLASSUNG MÜNCHEN

Gewerbering 9
82140 Olching

NIEDERLASSUNG NÜRNBERG

Weinhütten 8
91330 Eggolsheim

NIEDERLASSUNG STUTTGART

Mühlbachstr. 4
71522 Backnang-Waldrems

NIEDERLASSUNG WÜLFRATH

Fortunastraße 4
Gewerbegebiet Fliethe
42489 Wülfrath



Steinau App
Kostenloser Download

