


# *Vordach-Katalog*



ARIANE®

SCHON VOR  
DER TÜR  
ZUHAUSE.

[www.ariane.info](http://www.ariane.info)

# DIE MARKE ARIANE® FÜHREND IN DESIGN UND VERARBEITUNG

Als Spezialist für Vordächer und Terrassenüberdachungen garantieren wir höchste Qualität in Material und handwerklicher Verarbeitung durch unsere kompetenten Mitarbeiter. Beständige Markenprodukte – seit drei Jahrzehnten Made in Südwestfalen. Besonders wichtig ist uns auch die persönliche Beratung und der exzellente Service durch unseren bundesweiten Außendienst und das große europäische Fachhändlernetzwerk. Fühlen Sie sich also schon vor Ihrer Tür zu Hause oder schaffen Sie sich Freiraum zum Leben mit exklusiven Vordächern und Terrassenüberdachungen von ARIANE®!

**PETER W. SCHAUERTE | GESCHÄFTSFÜHRER**



## 04

VORDÄCHER AUS  
ALUMINIUM

- |                         |                        |                       |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| 04   MENORCA III VSG    | 09   MALLORCA ACRYL    | 13   FLORIDA I ACRYL  |
| 05   MENORCA I VSG      | 09   BARBADOS I ACRYL  | 13   FLORIDA II ACRYL |
| 05   MENORCA II VSG     | 09   BARBADOS I VSG    | 14   KUBA I ACRYL     |
| 05   TAIGA              | 10   BARBADOS II ACRYL | 14   KUBA II ACRYL    |
| 06   HELGOLAND II ACRYL | 10   BARBADOS II VSG   | 15   BORKUM I ACRYL   |
| 07   HELGOLAND I ACRYL  | 10   HAITI ACRYL       | 15   BORKUM I VSG     |
| 07   HELGOLAND I VSG    | 11   DOMENICA I ACRYL  | 16   BALTRUM I ACRYL  |
| 07   HELGOLAND II VSG   | 11   ELBA I ACRYL/VSG  | 16   BALTRUM I VSG    |
| 08   HELGOLAND IV ACRYL | 12   ELBA II ACRYL     | 16   JUIST II ACRYL   |
| 08   HELGOLAND IV VSG   | 12   ELBA II VSG       | 17   LIGHT-SERIE      |

## 18

ZUBEHÖR  
ALUMINIUM

- 18 | Seitenteile / Konsolen
- 19 | Entwässerungen
- 20 | Pearltec
- 20 | Farben
- 21 | Beleuchtungen

## 22

VORDÄCHER AUS  
EDELSTAHL

- |                  |                |                  |
|------------------|----------------|------------------|
| 22   NORDERNEY   | 25   AMRUM     | 28   FEHMARN I   |
| 23   VILM        | 26   IBIZA     | 29   FEHMARN II  |
| 23   SYLT        | 26   SWORBE I  | 30   LIGHT-SERIE |
| 24   SIZILIEN I  | 27   KOOS      |                  |
| 25   SIZILIEN II | 28   SWORBE II |                  |

## 31

ZUBEHÖR  
EDELSTAHL

- 31 | Seitenteile
- 32 | Anschluss / Entwässerungen

## 33

WEITERE ARIANE®-  
PRODUKTE

- |                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 33   Vordach-Designer             | 35   Glasschiebesystem Teneriffa      |
| 34   Terrassenüberdachung Grenada | 35   SOLAVINEA Solar-Lamellen-Systeme |

# ARIANE®-VORDÄCHER AUS ALUMINIUM

ARIANE®-Vordächer aus Aluminium verleihen Ihrem Hauseingang eine individuelle Note. Neben dem Wetterschutz für Mensch und Eingangsbereich setzen Sie einen architektonischen Akzent im Willkommensbereich. Mit optischer Leichtigkeit passen sich die pulverbeschichteten Aluminiumprofile harmonisch in das Gesamtbild ein. Die Piktogramme zeigen, welche Auswahlmöglichkeiten bei Zubehör, wie beispielsweise Beleuchtung, Seitenteil oder Speicherposition verfügbar sind. Zwischen- und Sondergrößen sind ebenso erhältlich. Alle Maße werden in Millimeter angegeben. Nutzen Sie auch unseren Vordach-Designer unter [www.ariane.info](http://www.ariane.info), der das gewählte Vordach an Ihrer persönlichen Eingangssituation visualisiert.



#### AUSFÜHRUNG

Aluminium mit VSG



#### ZUBEHÖR

Seite 18



#### BELEUCHTUNG

LED-Stripe  
LED-Spots  
Seite 21



#### MASSE

Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 3000 B \* 1220 T



#### FARBEN

Alle RAL-Töne  
Seite 20



#### PEARLTEC

Seite 20

MENORCA III VSG

(Bild zeigt Sonderausstattung)



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG



**ZUBEHÖR**

Seite 18



**BELEUCHTUNG**

LED-Stripe  
LED-Spots  
Seite 21



**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 3000 B \* 1220 T



**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 20  
oder Edelstahloptik



**PEARLTEC**

Seite 20

MENORCA I VSG



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG



**ZUBEHÖR**

Seite 18



**BELEUCHTUNG**

LED-Stripe  
LED-Spots  
Seite 21



**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 3000 B \* 1220 T



**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 20  
oder Edelstahloptik



**PEARLTEC**

Seite 20

MENORCA II VSG



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG



**MASSE**

Min. 1400 B \* 800 T  
Max. 3400 B \* 1000 T



**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 20  
oder Edelstahloptik

TAIGA

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acrylglas

**ZUBEHÖR**

Seite 18

**BELEUCHTUNG**

LED-Stripe  
LED-Spots  
Seite 21

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 3200 B \* 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 20



HELGOLAND II ACRYL



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acrylglas



**ZUBEHÖR**

Seite 18



**MASSE**


Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 2600 B \* 1220 T



**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 20

HELGOLAND I ACRYL



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG



**ZUBEHÖR**

Seite 18



**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 2400 B \* 1220 T



**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 20



**PEARLTEC**

Seite 20

HELGOLAND I VSG



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG



**ZUBEHÖR**

Seite 18



**BELEUCHTUNG**

LED-Stripe  
LED-Spots  
Seite 21



**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 2600 B \* 1220 T



**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 20



**PEARLTEC**

Seite 20

HELGOLAND II VSG



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Seite 18

**BELEUCHTUNG**

LED-Stripe

LED-Spots

Seite 21

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T

Max. 3200 B \* 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne

Seite 20



HELGOLAND IV ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Seite 18

**BELEUCHTUNG**

LED-Stripe

LED-Spots

Seite 21

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T

Max. 2600 B \* 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne

Seite 20

**PEARLTEC**

Seite 20



HELGOLAND IV VSG





**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG



**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 3200 B \* 1220 T



**ZUBEHÖR**

Seite 18



**BELEUCHTUNG**

LED-Stripe  
LED-Spots  
Seite 21



**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 20

MALLORCA ACRYL



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acrylglas



**ZUBEHÖR**

Seite 18



**MASSE**

Min. 1600 B \* 820 T  
Max. 2200 B \* 1120 T



**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 20

BARBADOS | ACRYL



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG



**ZUBEHÖR**

Seite 18



**MASSE**

Min. 1600 B \* 820 T  
Max. 2400 B \* 1220 T



**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 20



**PEARLTEC**

Seite 20

BARBADOS | VSG



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acrylglas

**BELEUCHTUNG**

LED-Spots  
auf Anfrage  
(größenabhängig)  
Seite 21

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 20

**ZUBEHÖR**

Seite 18

**MASSE**

Min. 2200 B \* 920 T  
Max. 3600 B \* 1220 T



BARBADOS II ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
VSG

**BELEUCHTUNG**

LED-Spots  
auf Anfrage  
(größenabhängig)  
Seite 21

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 20

**PEARLTEC**

Seite 20

**ZUBEHÖR**

Seite 18

**MASSE**

Min. 2000 B \* 820 T  
Max. 2600 B \* 1220 T



BARBADOS II VSG

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acrylglas

**MASSE**

Min. 1800 B \* 820 T  
Max. 3200 B \* 1220 T

**ZUBEHÖR**

Seite 18

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 20



HAITI ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acrylglas

**ZUBEHÖR**

Seite 18

**MASSE**

Min. 1600 B \* 820 T  
Max. 2000 B \* 1020 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 20



DOMENICA | ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acrylglas oder VSG

**ZUBEHÖR**

Seite 18

**MASSE**

Min. 1600 B \* 820 T  
Max. 2600 B \* 1320 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 20



ELBA | ACRYL / VSG

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acrylglas

**ZUBEHÖR**

Seite 18

**BELEUCHTUNG**

LED-Spots  
auf Anfrage  
(größenabhängig)  
Seite 21

**MASSE**

Min. 2200 B \* 820 T  
Max. 3600 B \* 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 20

ELBA II ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Seite 18

**BELEUCHTUNG**

LED-Spots  
auf Anfrage  
(größenabhängig)  
Seite 21

**MASSE**

Min. 2200 B \* 820 T  
Max. 3000 B \* 1020 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 20

**PEARLTEC**

Seite 20

ELBA II VSG

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acrylglas

**MASSE**

Min. 1600 B \* 820 T  
Max. 2600 B \* 1220 T  
zusätzliches Glasfeld  
vorne  
Ab 2000 B \* 1020 T

**ZUBEHÖR**

Seite 18

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 20

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab einer Dachbreite  
von 2000 mm ist  
das mittlere Glasfeld  
zweitellig



FLORIDA I | ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acrylglas

**MASSE**

Min. 2200 B \* 820 T  
Max. 3600 B \* 1320 T  
zusätzliches Glasfeld  
vorne  
Ab 2800 B \* 820 T

**ZUBEHÖR**

Seite 18

**BELEUCHTUNG**

LED-Spots  
auf Anfrage  
(größenabhängig)  
Seite 21

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 20

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2800 mm Breite  
mit Stützbügel mittig  
Größere  
Abmessungen auf  
Anfrage lieferbar



FLORIDA II | ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acrylglas

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 2400 B \* 1220 T  
Mehr Glasfelder  
Ab 1400 B \* 1120 T

**ZUBEHÖR**

Seite 18

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 20

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite  
ist dieses Modell  
nur in Verbindung  
mit Konsolen oder  
Seitentteilen lieferbar



KUBA I ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acrylglas

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 2400 B \* 1220 T  
Mehr Glasfelder  
Ab 1400 B \* 1120 T

**ZUBEHÖR**

Seite 18

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 20

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite  
ist dieses Modell  
nur in Verbindung  
mit Konsolen oder  
Seitentteilen lieferbar



KUBA II ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acrylglas

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 2400 B \* 1220 T  
Mehr Glasfelder  
Ab 1400 B \* 1120 T

**ZUBEHÖR**

Seite 18

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 20

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite  
ist dieses Modell  
nur in Verbindung  
mit Konsolen oder  
Seitenteilen lieferbar

BORKUM | ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 2000 B \* 1220 T

**ZUBEHÖR**

Seite 18

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 20

**PEARLTEC**

Seite 20

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite  
und/oder 1120 mm  
Tiefe ist dieses Modell  
nur in Verbindung  
mit Konsolen oder  
Seitenteilen lieferbar

BORKUM | VSG

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acrylglas

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 2400 B \* 1220 T  
Mehr Glasfelder  
Ab 1400 B \* 1020 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 20

**ZUBEHÖR**

Seite 18

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite  
ist dieses Modell  
nur in Verbindung  
mit Konsolen oder  
Seitenteilen lieferbar



BALTRUM I | ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 2400 B \* 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 20

**ZUBEHÖR**

Seite 18

**PEARLTEC**

Seite 20

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite  
und/oder 1120 mm  
Tiefe ist dieses Modell  
nur in Verbindung mit  
Konsolen und/oder  
Seitenteilen lieferbar



BALTRUM I | VSG

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acrylglas

**ZUBEHÖR**

Seite 18

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 20

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 2600 B \* 1220 T  
Mehr Glasfelder  
Ab 2200 B \* 820 T



JUUST II | ACRYL





**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acrylglas



**STANDARDMASSE**

01. 1600 B \* 900 T  
02. 2000 B \* 900 T



**FARBEN**

RAL 9016 weiß Feinstruktur  
RAL 7016 anthrazit Feinstruktur

BORKUM L LIGHT



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acrylglas



**STANDARDMASSE**

01. 1600 B \* 900 T  
02. 2000 B \* 900 T



**FARBEN**

RAL 9016 weiß Feinstruktur  
RAL 7016 anthrazit Feinstruktur

KUBA L LIGHT



ALUMINIUM-VORDÄCHER  
LIGHT-SERIE



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acrylglas



**STANDARDMASSE**

01. 1600 B \* 900 T  
02. 2000 B \* 900 T



**FARBEN**

RAL 9016 weiß Feinstruktur  
RAL 7016 anthrazit Feinstruktur

MENORCA L LIGHT



SEITENTEIL  
GERADESEITENTEIL  
SCHRÄGKONSOLE  
GERADEKONSOLE  
RUND

ENTWÄSSERUNG  
SEITLICH SCHRÄG OFFEN



ENTWÄSSERUNG MIT  
SPEIER (STANDARD)



ENTWÄSSERUNG MIT  
SPEIER SENKRECHT



ENTWÄSSERUNG MIT  
SPEIER UND KETTE



## ARIANE®-PEARLTEC-TECHNOLOGIE

VSG-Verglasung mit Lotuseffekt

Die wasser- und schmutzabweisende Pearltec-Versiegelung beruht auf dem Vorbild der Lotusblätter in der Natur. Das abperlende Regenwasser führt Staub und Schmutz vermehrt mit ab. In einem speziellen Verfahren werden die Glasoberflächen beschichtet und durch einen chemischen Prozess mit dem Glas verbunden. Eine aufwändige Pflege der Glasflächen bei Vordächern und Terrassenüberdachungen ist aufgrund der verlängerten Reinigungsintervalle nur noch selten nötig. Die Pearltec-Oberfläche ist zudem UV-stabil, säuren- und laugenbeständig, temperaturbeständig bis 270 Grad Celcius und außerdem unempfindlich gegenüber handelsüblichen Glasreinigungsmitteln.

FÜR ALLE VSG-FLÄCHEN

PEARLTEC



## STANDARDFARBEN IN FEINSTRUKTUR UND BUNT

(für alle Aluminiumdächer)

DB 701 FS	RAL 7035 lichtgrau FS
DB 702 FS	RAL 7043 verkehrsgrau B FS
DB 703 FS	RAL 9002 grauweiß FS
RAL 5002 ultramarinblau FS	RAL 9003 signalweiß FS
RAL 5010 enzianblau FS	RAL 9005 tiefschwarz FS
RAL 6005 moosgrün FS	RAL 9006 weißaluminium FS
RAL 7011 eisengrau FS	RAL 9007 graualuminium FS
RAL 7016 anthrazitgrau FS	RAL 9010 reinweiß FS
RAL 7021 schwarzgrau FS	RAL 9011 graphitschwarz FS
RAL 7024 graphitgrau FS	RAL 9016 verkehrsweiß FS

Alle DB Töne und RAL bunt Töne der RAL Classic Karte (K7) in Seidenglanz (Glanzgrad ca. 60-80 %). Ausgenommen die Neon- und Perlfarben.

RAL Sonderfarben passend zu Ihrer Haustür auf Anfrage.

ALUMINIUM-VORDÄCHER

FARBEN



## LED-STRIP

*Integrierte Niedervolt LED-Stripes mit Bewegungsmelder und Fernbedienung*

### MODELLE

MENORCA I	HELGOLAND II
MENORCA II	HELGOLAND IV
MENORCA III	MALLORCA



## LED-SPOTS

*Integrierte Niedervolt LED-Spots mit Bewegungsmelder und Fernbedienung*

### MODELLE

HELGOLAND II	BARBADOS II	Die Anzahl der LED-Spots ist abhängig von der Dachgröße und dem Vordachmodell.
HELGOLAND IV	ELBA II	
MALLORCA	FLORIDA II	
MENORCA I, II, III		



# ARIANE® -VORDÄCHER AUS EDELSTAHL

ARIANE®-Vordächer aus Edelstahl unterstreichen die architektonische Eleganz von Gebäuden. Durch den Einsatz von hochwertigen Komponenten aus Edelstahl und Glasscheiben (VSG / TVG oder VSG aus 2 x TVG) erhalten die Edelstahl-Vordächer eine solide Konstruktion bei gleichzeitig außergewöhnlicher optischer Leichtigkeit und Transparenz. Zwischen- und Sondergrößen sind ebenso erhältlich. Die Piktogramme zeigen erhältlichem Zubehör. Alle Maßangaben der Standardgrößen in Millimeter.



#### AUSFÜHRUNG

Edelstahl mit VSG /  
TVG



#### ZUBEHÖR

Seite 31



#### MASSE

Min. 1400 B \* 800 T  
Max. 3400 B \* 1700 T



#### ENTWÄSSERUNG

Seite 32



#### PEARLTEC

Seite 20



NORDERNEY

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 31

**MASSE**


Min. 1400 B \* 800 T  
Max. 3400 B \* 1700 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 32

**PEARLTEC**

Seite 20



VILM

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 31

**MASSE**

Min. 1400 B \* 800 T  
Max. 2400 B \* 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 32

**PEARLTEC**

Seite 20



SYLT

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 31

**MASSE**

Min. 1400 B \* 800 T  
Max. 3400 B \* 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 32

**PEARLTEC**

Seite 20





**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 31

**MASSE**

Min. 1400 B \* 800 T  
Max. 3400 B \* 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 32

**PEARLTEC**

Seite 20



SIZILIEN II

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 31

**MASSE**

Min. 1400 B \* 800 T  
Max. 2400 B \* 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 32

**PEARLTEC**

Seite 20



AMRUM

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 31

**MASSE**

Min. 1400 B \* 800 T  
Max. 2400 B \* 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 32

**PEARLTEC**

Seite 20



IBIZA

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG

**MASSE**

Breite: ab 1400 mm  
> 1800 mm 3 Schwerter  
Tiefe: 900 mm und 1200 mm



SWORBE I

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 31

**MASSE**

Min. 1400 B \* 800 T  
Max. 2400 B \* 1200 T

**PEARLTEC**

Seite 20



**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**MASSE**

Breite: ab 1400 mm  
> 2000 mm 3 Schwerter  
Tiefe: 1100 mm



SWORBE II

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 31

**MASSE**

Min. 1400 B \* 800 T  
Max. 2400 B \* 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 32

**PEARLTEC**

Seite 20



FEHMARN I

**AUSFÜHRUNG**

Konsolen aus Aluminium,  
Querrohre und Beschläge  
aus Edelstahl

**ZUBEHÖR**

Seite 31

**MASSE**

Min. 1400 B \* 800 T  
Max. 2400 B \* 1200 T

**FARBEN**


Konsolen-Farbe  
nach Wunsch  
Seite 20

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 32

**PEARLTEC**

Seite 20




FEHMARN II

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**STANDARDMASSE**

Min. 1600 B \* 900 T  
Max. 2000 B \* 900 T



IBIZA L LIGHT

**AUSFÜHRUNG**

Light Konsolen  
aus Aluminium,  
pulverbeschichtet  
DB 703 Feinstruktur,  
Beschlage aus  
Edelstahl

**STANDARDMASSE**

01. 1600 B \* 900 T  
02. 2000 B \* 900 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 32



FEHMARN II L LIGHT

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**STANDARDMASSE**

01. 1600 B \* 900 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 32



LANGEOOG L LIGHT



## SEITENTEIL SCHRÄG

*Auch in Alu und Farbe lieferbar*



## SEITENTEIL RECHTWINKLIG

*Auch in Alu und Farbe lieferbar*




## SEITENTEIL FÜR AMRUM



## SEITENTEIL FÜR SYLT



## ENTWÄSSERUNG



## ENTWÄSSERUNG MIT STUTZEN UND KETTE



EDELSTAHL-VORDÄCHER  
 ENTWÄSSERUNG

## ENTWÄSSERUNG MIT SPEIER



## WANDANSCHLUSS





# DER VORDACH-DESIGNER VON ARIANE®



[WWW.ARIANE.INFO](http://WWW.ARIANE.INFO)

*Gestalten Sie Ihr individuelles Vordach online –  
bequem mit wenigen Klicks.*





## TERRASSENÜBER- DACHUNG GRENADA



Beschattung



Sicht- & Windschutzelemente



Beleuchtung

Ihre Terrasse liegt ungeschützt zur Wetterseite oder ist von der Straße offen einsehbar? Dann bieten Ihnen die Sicht- und Windschutzelemente eine ebenso funktionale wie formschöne Lösung.

### Schiebeanlage Teneriffa

Unsere Schiebeanlagen ermöglichen Ihnen einen barrierefreien Zugang zum Garten. Belüftung und freie Sicht an warmen Tagen, Windschutz an kalten und windigen Tagen. Hochwertige Gartenmöbel können geschützt hinter verschlossenen Türen, Sommer wie Winter unter Ihrem Terrassendach stehen.

### Weiteres Zubehör über uns erhältlich

- Aufdachmarkisen
- Unterdachmarkisen
- Senkrechtmarkisen
- Heizstrahler

Viele Vordächer können speziell an Ihre Bausituation angepasst werden!



GLASSCHIEBE  
SYSTEM  
TENERIFFA



SOLAVINEA SOLAR-LAMELLEN-SYSTEME –  
ELEGANZ MIT FUNKTION!  
*„In der Natur geht keine Energie verloren.“*



Verkauf über den Fachhandel.

Technische Änderungen im Sinne des Fortschritts vorbehalten.

Stand: 05/2021

# Gute Gründe für Ariane®



Premium-  
Design



Umfangreiches  
Standardsortiment



Individuelle  
Maßanfertigungen



Praxiserprobte  
Lösungen seit 1989



Bester Service,  
dank eines engmaschigen  
Fachhändlernetzes



Beschädigungsfreie  
Lieferung durch eigene  
Logistik



Made in Germany,  
im Herzen des  
Sauerlandes



Scanne  
mich!

ARIANE ALUMINIUM-SYSTEME GMBH & CO. KG

An der Chemischen 1  
57368 Lennestadt

+49 (0) 27 21 / 92 65 - 0

+49 (0) 27 21 / 92 65 - 21

Post@ariane.info

www.ariane.info

WHATSAPP SUPPORT

+49 (0) 15 78 / 3 41 53 46